

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATS DES NIVEAUX DE BRONZE

ADAPTATIONS EN CONTEXTE DE COVID-19

POUR LES FORMATIONS, LES EXAMENS ET LES SITUATIONS DE TRAVAIL



Édition mise à jour au 27 Janvier 2021

CERTIFICATS DES NIVEAUX DE BRONZE

ADAPTATIONS EN CONTEXTE DE COVID-19

Pour l'enseignement et l'évaluation des candidats au Niveau de Bronze lors du cours et de l'examen de requalification et pour le travail d'assistant surveillant-sauveteur lors des activités dans les lieux de baignade en contexte de COVID-19

Cette **fiche technique présente les adaptations** pour l'enseignement, l'entraînement, et l'évaluation, ainsi qu'en milieu de travail pour l'assistant surveillant-sauveteur **en contexte de COVID-19**

Cette fiche vise à soutenir les **Moniteurs en sauvetage** et un complément au **Guide du certificat des Niveaux de Bronze** et au **Guide de requalification des Niveaux de Bronze**. Les **membres affiliés** et les **gestionnaires** de lieu de baignade sont invités à utiliser cette fiche pour entraîner et superviser leur équipe de surveillance aquatique des lieux de baignade.

Cette fiche pourrait être mise à jour en fonction de l'évolution de la situation. Pour demeurer informé consulter régulièrement la page COVID-19 de votre tableau de bord sur le site www.sauvetage.qc.ca

Cette fiche a été validée par le groupe de travail SAT COVID-19 de l'INSPQ et du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) et réalisée en collaboration avec l'APSAM.

Contactez la Société de sauvetage pour toute question relative à cette fiche : alerte@sauvetage.qc.ca

Table des matières

DISTANCIATION PHYSIQUE	6
HYGIÈNE DES MAINS	7
ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE.....	7
NETTOYAGE et DÉSINFECTION DES SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES ET DES ÉQUIPEMENTS :.....	7
MATÉRIEL POUR LES CANDIDATS DES NIVEAUX DE BRONZE (MB&CB), LES MONITEURS EN SAUVETAGE ET LES ASSISTANTS SURVEILLANTS-SAUVETEURS :	8
MATÉRIEL DE SECOURS, DE FORMATION ET D'ENTRAÎNEMENT	8
MANNEQUIN(S) POUR LA RCR AVEC DES POUMONS	8
INFORMATIONS IMPORTANTES À RÉVISER POUR LES COURS ET LE TRAVAIL DE SURVEILLANCE AQUATIQUE	9
MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS À LA CONNAISSANCE (ITEMS 1 À 4)	10
MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AUX HABILÉTÉS (ITEMS 5 À 7)	11
MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AUX HABILÉTÉS (ITEMS 8 À 11)	12
MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AU JUGEMENT (ITEMS 16 À 19).....	14
CROIX DE BRONZE - ITEMS RELATIFS À LA CONNAISSANCE (ITEMS 1 À 4)	15
CROIX DE BRONZE - SORTIE DE VICTIMES EN DUO ET RECHERCHE (ITEMS 5 À 8)	16
CROIX DE BRONZE - RÉANIMATION À 2 SAUVETEURS SUITE À UNE NOYADE ET BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALE (ITEMS 9 & 10).....	17
CROIX DE BRONZE - ITEMS RELATIFS À LA FORME PHYSIQUE (ITEMS 11 À 13)	18
CROIX DE BRONZE - SURVEILLANCE ET BALAYAGE VISUEL (ITEM 14)	19
CROIX DE BRONZE - SAUVETAGES EN DUO ET À PLUSIEURS VICTIMES ET INTERVENTION DES ASSISTANTS SURVEILLANTS-SAUVETEURS (ITEM 15 À 17).....	20

Exclusion des personnes symptomatiques des lieux de baignade

Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la COVID-19. Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent éviter la transmission

Faire compléter un questionnaire des symptômes à chaque journée avant une activité. Un questionnaire des symptômes peut être utilisé par ces derniers pour les soutenir dans la réalisation de cette tâche. À noter que ce questionnaire comprend des lignes directrices pour aider les employeurs à identifier les contacts à risque dans leur milieu : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/>

Évaluer les symptômes suggestifs de la COVID-19 :

1 symptôme parmi ceux-ci	OU	2 symptômes parmi ceux-ci
- Apparition ou aggravation d'une toux - Fièvre (température de 38°C et plus, par la bouche) - Difficulté respiratoire - Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût		- Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente - Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles (non liées à un effort physique) - Mal de tête inhabituel - Perte d'appétit importante - Nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhée dans les 12 dernières heures - Mal de gorge sans autre cause évidente
Tout moniteur, assistant surveillant-sauveteur ou candidats qui présente l'un ou plusieurs de ces symptômes ou ayant été en contact avec une personne infectée ou qui pourrait l'être ne doit pas travailler ou participer une activité dans un lieu de baignade.		

Gestion des cas et des symptômes : <https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/gestion-cas-symptomes>

Si un moniteur, un assistant surveillant-sauveteur ou un candidat commence à ressentir des symptômes sur les lieux de formation et de travail :

- Lui faire porter un masque de procédure et l'isoler dans un local prévu à cette fin;
- Appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes;
- La personne symptomatique devra consulter le Guide auto-soins (<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/>) pour plus de détails. Laisser un exemplaire du guide papier dans le local d'isolement.

Les candidats ayant été en contact avec la personne symptomatique doivent procéder à l'autosurveillance de leurs symptômes en attendant les consignes de la santé publique et appeler le 1 877 644-4545 s'ils développent des symptômes.

Le moniteur informe le candidat exclu de la matière à réviser et des lectures à faire à la maison dans l'attente de son retour aux activités.

Le moniteur, le surveillant-sauveteur ou le candidat peut retourner au travail ou participer à une activité lorsque tous les critères suivant sont satisfaits :

- Une période d'au moins 10 jours écoulée depuis l'apparition du premier symptôme associé à la COVID-19 (incluant les symptômes non respiratoires);
- Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie et la toux résiduelle qui peut persister);
- Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétiques).

DISTANCIATION PHYSIQUE

Plus il y a de contacts entre différentes personnes, plus les risques sont élevés qu'un de ces contacts soient avec une personne contagieuse et donc, plus les risques de transmission de la COVID-19 sont importants. Ainsi, la minimisation du nombre, de la fréquence et de la durée des contacts, ainsi que le respect de la distanciation physique de deux mètres en tout temps entre toutes les personnes sont les plus efficaces et doivent être priorisées.

- Prévoir l'utilisation de moyens technologiques (visioconférence) pour effectuer les apprentissages qui étaient habituellement effectués en classe.
- Effectuer des démonstrations avec des mannequins ou à l'aide de vidéo. N'effectuer aucune démonstration avec un candidat et ne pas demander aux candidats d'effectuer une démonstration sur un autre candidat.
- Prévoir des configurations pour favoriser la distanciation physique de 2 m dans la piscine et hors de la piscine
- Favoriser les dyades lors de l'évaluation : toujours les mêmes participants pour le travail d'équipe. Rappeler régulièrement aux candidats durant la formation et les examens de maintenir une distance de 2 m
- Favoriser en tout temps les dyades soit des groupes de deux candidats qui se choisissent et qui effectueront les habiletés qui sont requises en équipe ou avec une victime. Les groupes de dyade seront les mêmes durant toute la durée du cours.
- Pour les interventions où il est impossible de maintenir une distance minimale de deux mètres, se référer à l'adaptation présentée dans les tableaux présentés dans cette fiche. D'autres adaptations pourraient être mise en place en autant que les consignes de sécurité sont appliquées.
- Installer une barrière physique adéquate pour séparer le travailleur des autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée.

- Le port du masque de procédure médical **de qualité** (masque chirurgical) et d'une protection oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés : si hors de l'eau ou debout dans la partie peu profonde de la piscine. **Lors des cours et des examens, permettre des temps d'arrêt durant l'enchaînement des habilités requise lors de la pratique d'un sauvetage afin de permettre aux participants qui doivent compléter l'intervention en partie peu profonde et autour de la piscine de se sécher et d'enfiler un masque de procédure de qualité.** La protection oculaire n'est pas nécessaire lorsque tout le monde présent porte un masque de procédure.
- Se changer à la maison et apporter un sac pour leurs effets personnels

HYGIÈNE DES MAINS

- Faire la promotion et appliquer l'hygiène des mains (eau tiède et savon pendant au moins 20 secondes ou solution hydro-alcoolique (au moins 60 % alcool) pendant au moins 20 secondes s'il n'y a pas d'accès à de l'eau et à du savon).
 - à l'arrivée et au départ du travail **(ou du cours)**,
 - avant et après chaque activité ou pratique d'un item
 - après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (interrupteurs, poignées de porte, micro-ondes, rampes d'escalier, etc.)
 - avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux toilettes, à l'entrée et à la sortie des ascenseurs.
- Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ou des gants.

ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

- Respecter et faire la promotion de l'étiquette respiratoire : tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir et se moucher dans un mouchoir que l'on jette immédiatement dans une poubelle fermée après utilisation, puis se laver les mains dès que possible.

NETTOYAGE et DÉSINFECTION DES SURFACES **FRÉQUEMMENT TOUCHÉES** ET DES ÉQUIPEMENTS :

Les surfaces exposées à l'eau chlorée des piscines (ex. : glissoires, tremplins), notamment par le biais des usagers qui ont été en contact avec l'eau, ne devraient pas nécessiter un entretien additionnel.

- Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées ou lorsqu'elles sont visiblement souillées (ex. tables, chaises).

- Pour les équipements partagés (bouées, tubes de sauvetage, mannequin, etc.), désinfecter après chaque usage.
- Pour les chaises de sauveteur, nettoyer après chaque rotation en particulier les endroits fréquemment touchés.
- Après utilisation, désinfecter les équipements de protection individuels réutilisables (ex. protection oculaire) et le masque de poche.

MATÉRIEL POUR LES CANDIDATS DES NIVEAUX DE BRONZE (MB&CB), LES MONITEURS EN SAUVETAGE ET LES ASSISTANTS SURVEILLANTS-SAUVETEURS :

Après utilisation, désinfecter les équipements de protection individuels réutilisables (ex. protection oculaire) et le masque de poche.

- Prévoir des masques de procédure en quantité suffisante (recommandé 3 et +) et une protection oculaire à porter lors : des situations et interventions à moins de 2 m, des interventions hors de l'eau ou en partie peu profonde. La protection oculaire n'est pas nécessaire lorsque tout le monde présent porte un masque de procédure. Se sécher avant de mettre un masque de procédure. À noter que le masque médical doit être changé toutes les quatre heures, ou plus tôt s'il est humide, mouillé ou endommagé.
- Sifflet, masque de poche (avec filtre viral), gants et gel hydro-alcoolique.
- Selon les conditions environnementales : lunettes soleil polarisées et protection solaire

MATÉRIEL DE SECOURS, DE FORMATION ET D'ENTRAÎNEMENT

Toujours suivre les recommandations pour le nettoyage et la désinfection si on prévoit un échange entre les participants et une dyade.

- Matériel pour l'évaluation de la condition physique : brique de 20 livres
- Matériel de secours : perche de sauvetage, bouée-tube avec corde de 2 m, bouée torpille ou annulaire (le VFI qui est parfois utilisé comme objet de sauvetage n'est pas recommandé en raison de la difficulté de maintenir une distance de 2 m avec la victime lors des sauvetages) et planche dorsale. Trousse de premiers soins (requis en fonction des interventions lorsque requis : 1 trousse de premiers soins par candidat ou par dyade).
- Mannequin(s) de sauvetage

MANNEQUIN(S) POUR LA RCR AVEC DES POUMONS (selon la meilleure option et dans l'ordre de préférence) :

1- Ratio de 1 mannequin : 1 candidat

2- Ratio mannequin/participants recommandé au guide des programmes 1 : 3 :

- les candidats ventilent avec le masque de poche muni d'un filtre viral (si ce dernier est disponible pour tous)
- si masque de poche sans filtre viral : changement de poumons et désinfection selon la procédure entre chaque candidat

INFORMATIONS IMPORTANTES À RÉVISER POUR LES COURS ET LE TRAVAIL DE SURVEILLANCE AQUATIQUE

Pour le **Moniteur en sauvetage (MS)** et le **Gestionnaire de lieu de baignade** – à réviser avant de donner une formation, un examen initial de qualification, un examen de requalification ou d'organiser un entraînement

- 1) Questionnaire des symptômes : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/>
- 2) Recommandations de santé publique - consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-53W_consignes-personne-symptomes.pdf
- 3) COVID-19 : Lieu de baignade – questions et réponses par l'INSPQ : <https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qc-covid19>
- 4) Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air – COVID-19 de la CNESST. <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-activites-interieures-exterieures>
- 5) Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la formation qualifiante – COVID-19 : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-formation-qualifiante>
- 6) APSAM. COVID-19 Premiers secours et premiers soins. Pour les Secouristes en milieu de travail, premiers intervenants et sauveteurs : Réanimation sur une victime qui n'est pas victime de noyade ou qui est victime de noyade, Masque de poche avec filtre HEPA ou filtre viral <https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/premiers-secours-et-premiers-soins> et Bulletin clinique COVID-19 Chaîne de survie : <https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf>
- 7) Masques de procédure : voir les spécifications ici : <https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/epi#protection-respiratoire>
- 8) Vérification quotidienne avant l'activité avec la Liste de vérifications quotidiennes (secteur des activités de sport et de plein air) : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf>

Note importante

Les recommandations contenues dans cette fiche ne s'adressent qu'aux Sauveteurs nationaux et non aux professionnels de la santé qui sont formés en soins pré hospitaliers (dont les techniciens ambulanciers paramédicaux), ni aux premiers répondants, tels que définis dans la Loi sur les services pré hospitaliers d'urgence. Ces derniers doivent se référer aux mesures de la Direction médicale nationale des services pré hospitaliers d'urgence : <https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/covid-19/>

MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS À LA CONNAISSANCE (ITEMS 1 À 4)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de l'eau ou partie peu profonde)		Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 :1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
1- Connaissance de la Société de sauvetage	×					Aucun changement			
2- Chaîne de survie	×								
3- Processus de sauvetage	×								
4- Eau froide	×								

MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AUX HABILITÉS (ITEMS 5 À 7)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de leau ou partie peu profonde)	Items relatifs aux habiletés - Utiliser tout l'espace disponible dans la piscine et répartir également les candidats sur l'ensemble des couloirs de nage. - Si une personne assure la surveillance pour la sécurité des participants, elle doit se positionner à 2 m des candidats (l'aide de sauvetage doit permettre une intervention à 2 m. Ex. bouée-tube ou perche de sauvetage) - Encourager les candidats et les travailleurs à s'entraîner sur une base individuelle	Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 :1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
5- Autosauvetage †	×			×	×	Autosauvetage en solo. La position coccus se fait hors de l'eau en dyade avec masque de procédure et protection oculaire ou dans l'eau avec un membre de la bulle familiale.			
6- Nages et techniques de nage associées au sauvetage	×					Nager 25 m pour chaque style : crawl, dos crawlé, brasse Nager 25 m pour chaque style : crawl tête haute, brasse tête haute Nager 25 m pour chaque style : coup de pied rotatif simultané, coup de pied rotatif alternatif, battement en ciseaux ou battement en ciseaux inversé. Plusieurs nageurs peuvent être dans un même couloir (2,5 m de largeur), assurer de faire respecter la distanciation durant la nage.			
7- Reconnaissance de victime	×					Pas de changement			

MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AUX HABILITÉS (ITEMS 8 À 11)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de l'eau ou partie peu profonde)	Items relatifs aux habiletés : - Utiliser tout l'espace disponible dans la piscine et répartir également les candidats sur l'ensemble celle-ci. - Si une personne assure la surveillance pour la sécurité des participants, elle doit se positionner à 2 m et plus des candidats (l'aide de sauvetage doit permettre une intervention à 2 m. Ex. bouée-tube ou perche de sauvetage) - Entrée à l'eau : aucun changement pas de contact - Encourager les candidats et les travailleurs à s'entraîner sur une base individuelle	Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 :1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
8- Entrées à l'eau et sorties de victimes	×		×	×	×	La sortie de victime : - Le candidat démontre la sortie avec la prise sous les bras à partir de l'extérieur de l'eau en portant une protection oculaire (ex. lunettes de natation) et un masque de procédure - Choisir une technique de sortie qui est la moins risquée en maintenant une distance de 2 m lorsque c'est possible. Démontrer les habiletés de sorties par étape : prendre une pause afin de permettre à un membre d'une dyade rendu hors de l'eau, de se sécher et de mettre un masque de procédure et une protection oculaire les dernières étapes de la sortie. Le témoin est un membre de la bulle familiale ou le membre d'une dyade lorsque la victime est un mannequin.		×	×
9- Défenses et dégagements †	×		×	×	×	Pratiquer hors de l'eau en dyade les méthodes de défense arrêt du pied/arrêt du bras, éloigner/ repousser et dans l'eau avec un mannequin Pratiquer les techniques de dégagement avec un membre de la bulle familiale ou en dyade. Porter une protection oculaire dans l'eau (lunette de natation)			
10- Remorquages et portages			×	×	×	Le candidat doit prioriser utiliser un aide de sauvetage professionnel qui permettrait de maintenir une distance de 2 m : perche de sauvetage, bouée avec corde. La prise double du menton n'est pas requise pour l'item	×		×

MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AUX HABILETÉS (ITEMS 12 À 13) ET ITEMS RELATIF À LA FORME PHYSIQUE (ITEMS 14 & 15)

11- Recherche	X					Le candidat verbalise la stratégie de recherche et démontre ses compétences seules. Pour les recherches d'équipe maintenez la distanciation physique entre les candidats.			
12- Récupération d'une victime submergée †		X	X	X	X	L'item s'effectue en dyade. Le sauveteur et la victime dans l'eau porte une protection oculaire (ex. lunettes de natation dans l'eau).	X		
		Partie hors de l'eau	Partie dans l'eau	Partie dans l'eau	Partie dans l'eau	Remontée rapide tout en maintenant une bonne prise sur la victime pour protéger les voies respiratoires en se tenant à distance de celle-ci Le sauveteur dans l'eau sort de l'eau et se sèche et enfile les ÉPI, et effectue l'évaluation de l'ABC est sur un mannequin de RCR.			
13- Réanimation d'une victime de noyade	X	X				Les candidats ne doivent pas partager un mannequin ou un DEA pendant cette compétence. Les poumons du mannequin doivent être remplacés entre chaque candidat si chacun des candidats a son propre mannequin.	X	X	
14- Exercice de sauvetage			X	X		Approche de 25 m tête hors de l'eau et transport sur 25 m Utiliser un mannequin de sauvetage en flottaison neutre ou un membre de la bulle familiale.			X
15- Défi d'endurance †	X					Nager 400 m en 12 minutes ou moins Plusieurs nageurs peuvent être dans un même couloir (2,5 m de largeur), assurer de faire respecter la distanciation durant la nage. Répartir également les candidats dans tous les couloirs de la piscine.			

MÉDAILLE DE BRONZE - ITEMS RELATIFS AU JUGEMENT (ITEMS 16 À 19)

16- Évaluation des risques et intervention	X					Pas de changement			
17- Sauvetage 1 : depuis le bord †	X		X	X	X	- Le candidat doit prioriser utiliser un aide de sauvetage professionnel qui permettrait de maintenir une distance de 2 m : perche de sauvetage, bouée avec corde. - Minimiser le temps de contact à moins de 2 m avec la victime (votre dyade) - Évaluer l'ABC : à 2 m de la victime - Décrire les traitements qui nécessiteront un contact			X
18- Sauvetage 2 : en eau libre †	X		X	X	X	- Le candidat doit prioriser utiliser un aide de sauvetage professionnel qui permettrait de maintenir une distance de 2 m : perche de sauvetage, bouée avec corde. - Minimiser le temps de contact à moins de 2 m avec la victime (votre dyade) - Évaluer l'ABC à 2 m de la victime			X
19- Sauvetage 3 : victime qui ne respire pas †		X	X	X	X	Il est permis de faire une pause entre chaque étape de l'item afin de se sécher et d'enfiler le masque de procédure et la protection oculaire une fois hors de l'eau. La victime qui ne respire pas est simulée par un membre de la dyade et porte des lunettes de natation, la sortie est effectuée par le sauveteur membre de la dyade qui porte des lunettes de natation et une fois sortie de l'eau doit porter un masque de procédure et une protection oculaire et effectuer l'ABC sur un mannequin de RCR. Remontée rapide tout en maintenant une bonne prise sur la victime pour protéger les voies respiratoires en se tenant à distance de celle-ci - Sortie de l'eau avec un témoin : membre de la bulle familial ou membre de la dyade : le témoin doit porter un masque de procédure et une protection oculaire. - L'évaluation de l'ABC et la réanimation se fait sur le mannequin de RCR	X	X	

CROIX DE BRONZE – ITEMS RELATIFS À LA CONNAISSANCE (ITEMS 1 À 4)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de l'eau ou partie peu profonde		Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 :1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
1- La société de sauvetage	✗					Aucun changement			
2- Noyade non-mortelle	✗								
3- Syncope en eau peu profonde	✗								
4- Rôles et responsabilités de l'assistant surveillant-sauveteur.	✗								

CROIX DE BRONZE – SORTIE DE VICTIMES EN DUO ET RECHERCHE (ITEMS 5 À 8)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis	maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de leau ou partie peu profonde)	Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 :1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
5- Communications	✗					- Utiliser tout l'espace disponible dans la piscine et répartir également les candidats sur l'ensemble de celle-ci. - Si une personne assure la surveillance pour la sécurité des participants, elle doit se positionner à 2 m des candidats (l'aide de sauvetage doit permettre une intervention à 2 m. Ex. bouée-tube ou perche de sauvetage) - Encourager les candidats et les travailleurs à s'entraîner sur une base individuelle			
6- Sorties de victime en duo				✗	✗	Les membres de la dyade portent des lunettes de natation et des masques de procédure et une protection oculaire hors de l'eau. Il est permis de démontrer les sorties par étape : un arrêt durant l'enchaînement permet aux dyades hors de l'eau, de se sécher et de mettre un masque de procédure pour pratiquer les sorties. La mise sur planche dorsale s'effectue avec une victime mannequin et les membres dyades portent un masque de procédure et une protection oculaire en partie peu profonde.		✗	✗
7- Plongeurs de surface et nages sous l'eau	✗					Conserver distanciation physique de 2 m dans l'eau et s'assurer que les candidats se déplacent de façon parallèle			
8- Recherche en équipe †	✗					Le candidat verbalise la stratégie de recherche et démontre ses compétences seul. Pour les recherches d'équipe maintenez la distanciation physique.			

CROIX DE BRONZE – RÉANIMATION À 2 SAUVETEURS SUITE À UNE NOYADE ET BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALE (ITEMS 9 & 10)

9- Réanimation à deux sauveteurs à la suite d'une noyade	×	×		×	×	<i>Pour la pratique à deux sauveteurs : Évaluer les compressions et ventilations séparément ou utiliser une dyade. La pratique de la ventilation est obligatoire, veuillez prévoir un nombre suffisant de poumons.</i> <i>RCR à deux sauveteurs en situation de noyade :</i> les sauveteurs doivent administrer des ventilations bouche à masque avec filtre viral ; nécessitant une équipe de deux sauveteurs, dont un qui assure et maintien une étanchéité complète pendant les ventilations et les compressions	×	×	
10- Blessure à la colonne vertébrale †	×	×	×	×	×	<u>Retournement :</u> - Approche et transport avec mannequin - Pratiquer les techniques de réduction des mouvements de la victime : l'étau et la prise modifiée du corps avec un mannequin à flottaison neutre ou un membre de votre bulle familiale ou de votre dyade. - Démontrer la technique de la canadienne avec un membre de votre bulle familiale ou de votre dyade en partie peu profonde en portant un masque de procédure et une protection oculaire. L'évaluation de l'ABC se fait sur le mannequin de RCR <u>Victime qui ne respire pas</u> - Voir les consignes pour la sortie d'une victime en duo (item 6). * L'utilisation d'une planche dorsale n'est pas requise pour cet item.	×	×	×

CROIX DE BRONZE – ITEMS RELATIFS À LA FORME PHYSIQUE (ITEMS 11 À 13)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de l'eau ou partie peu profonde)	Utiliser tout l'espace disponible dans la piscine et répartir également les candidats sur l'ensemble des couloirs de nage. Récupération de la brique de 10 lbs : • Installer au fond de la piscine une brique par couloir de natation • Le candidat doit repositionner la brique au fond de l'eau après son épreuve pour le candidat suivant • Si une personne assure la surveillance pour la sécurité des participants, elle doit se positionner à 2 m des candidats (l'aide de sauvetage doit permettre une intervention à 2 m. Ex. bouée-tube ou perche de sauvetage) • Encourager les candidats et les travailleurs à s'entraîner sur une base individuelle	Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 : 1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
11- Récupération et transport d'un objet †	✗					<i>Nager 15 m, effectuer un plongeon de surface, récupérer un objet de 10 livres, refaire surface et le transporter sur une distance de 5 m – le tout en 60 secondes ou moins.</i>			✗
12- Exercice de sauvetage†			✗	✗		<i>En partant dans l'eau, nager 25 m vers mannequin ou une victime et transporter sur 25 m</i>			✗
13- Défi d'endurance	✗					<i>Nager 400 m en 10 minutes ou moins de 10 minutes</i>			

CROIX DE BRONZE – SURVEILLANCE ET BALAYAGE VISUEL (ITEM 14)

#item	Niveau de contact					Adaptations du candidat lors des situations d'apprentissage et au travail	Désinfection (équipement de sauvetage)		
	Pas de contact requis maintien de la distance de physique	Mannequin de RCR avec des poumons	Mannequin de sauvetage	Membre de la bulle familiale	Dyade (porter masque de procédure hors de l'eau ou partie peu profonde	- Encourager les candidats et les travailleurs à s'entraîner sur une base individuelle - Le surveillant-sauveteur doit porter un masque de procédure et une protection oculaire s'il n'est pas sur la chaise de sauveteur et impossibilité de maintenir une distance de 2 m avec les baigneurs - Si port d'un masque de procédure, le retirer le masque de procédure avant d'entrer à l'eau - Éviter d'allonger la durée de temps entre les rotations au-delà des règles de l'art en matière de surveillance aquatique (maximum 30 minutes entre les rotations) pour optimiser la vigilance - Les équipements de secours doivent être facilement accessibles au sauveteur. Ex. : perche de sauvetage –près de la chaise pour éviter d'être près des baigneurs	Après usage d'un candidat lorsque ratio 1 : 1 ne peut être maintenu	Après usage par une dyade	Au début et à la fin de la journée
14- Surveillance et balayage visuel	X					Balayage visuel et observation - Positionnement: privilégier l'utilisation des stations de surveillance surélevée afin de favoriser la distanciation physique de 2 m. - Le port du masque de procédure est requis lorsque le surveillant-sauveteur ne peut maintenir une distance de 2 m avec les baigneurs durant la surveillance aquatique - Communication avec les usagers et les victimes : maintenir une distance de 2 m lorsque possible, si à moins de 2 m faire porter à la victime un masque de procédure et enfiler un masque de procédure et une protection oculaire. Communication avec les autres sauveteurs et les superviseurs : maintenir une distance de 2 m lorsque possible, si à moins de 2 m faire porter à la victime un masque de procédure si elle le tolère et enfiler un masque de procédure			

CROIX DE BRONZE – SAUVETAGES EN DUO ET À PLUSIEURS VICTIMES ET INTERVENTION DES ASSISTANTS SURVEILLANTS-SAUVETEURS (ITEM 15 À 17)

15- Sauvetage en duo 1 : plusieurs victimes †	×	×	×	×	×	- Cet item requière de 3 à 4 victimes et des témoins. Les victimes avec votre membre dyade et des mannequins pourront être à moins de 2 m, toutes les autres victimes et témoins membres d'une autre dyade devront être à plus de 2 m. - Prodiguer les premiers soins appropriés, si nécessaire : à distance de 2 m lorsque possible en donnant les conseils à la victime pour autosoins ou à son accompagnateur pour prodiguer les soins	×	×	×
16- Sauvetage en duo 2 : victime submergée †		×	×	×	×	- Le travail d'équipe s'effectue avec les membres de la dyade et d'un mannequin - Il est permis de faire une pause lors d'une étape permettant d'enfiler porter un masque de procédure et la protection oculaire. - La victime qui ne respire pas est simulée par un membre de la dyade et porte des lunettes de natation, la sortie est effectuée par le sauveteur membre de la dyade qui porte des lunettes de natation et une fois sortie de l'eau doit porter un masque de procédure et une protection oculaire et effectuer l'ABC sur un mannequin de RCR. Remontée rapide tout en maintenant une bonne prise sur la victime pour protéger les voies respiratoires en se tenant à distance de celle-ci - Sortie de l'eau avec un témoin : membre de la bulle familial ou membre de la dyade : le témoin doit porter un masque de procédure et une protection oculaire. - L'évaluation de l'ABC et la réanimation se fait sur le mannequin de RCR	×		
17- Intervention des assistants surveillants-sauveteurs †	×		×	×	×	Interventions - Vérifier l'état et l'accessibilité des équipements de secours : bouée tube, masque de poche (avec filtre viral) et sifflet - Toute intervention et communication avec les baigneurs doit se faire par une approche échelonnée maintenant préférentiellement une distance de 2 m : parler à la victime, lancer un objet, tendre une perche, lancer une bouée avec corde, et ainsi de suite. - Lors d'une intervention qui nécessite d'être à moins de 2 m : porter un masque de procédure de qualité et une protection oculaire et en faire porter un aussi à la victime si elle le tolère. - Équipements de secours : éviter de partager, idéalement, chaque sauveteur à son propre équipement : bouée-tube (à favoriser plus que VFI), sifflet et masque poche.		×	×