

Item 2 – Noyade non mortelle

Activité 1 – Noyade non mortelle

Brevet enseigné	Croix de bronze
Numéro de l'item	Item #2
Nom de l'item	Noyade non mortelle
Sujets	
Durée de l'enseignement	15 minutes
Emplacement	Promenade
Méthode de facilitation	FAQ, Scénarios
Objectif d'apprentissage	
Le candidat sera en mesure de comprendre les causes et les pistes de solutions lors de noyade non mortelle.	
Critères d'évaluation	
Le candidat démontre : - La reconnaissance de 2 symptômes - Prodiges 3 traitements	

Activités d'apprentissage		
Durée	Description et contenu	Matériel
1 min.	<u>Introduction :</u> Le moniteur questionne les participants : Selon vous, qu'est-ce qu'une noyade? <i>Réponse attendue : Aspiration de liquide dans les poumons</i>	-
1 min. 2 min.	1. Le moniteur questionne les participants : Quelle est la différence entre une noyade mortelle et une noyade non mortelle ?, en cercle. <i>Réponses attendues : Noyade qui entraîne la mort (noyade mortelle) et noyade qui n'entraîne pas la mort (noyade non mortelle). La noyade non mortelle peut être sans séquelles et avec séquelles. Par exemple, une victime de noyade qui est toujours vivante, mais certaine capacité cognitive ont été atteinte.</i>	-

2 min. 8 min.	2. Le moniteur questionne les participants : - Quels sont les symptômes que vous pouvez ressentir suite à une aspiration d'eau? <i>Toux, fièvre, angoisse, etc.</i> - Quels sont les symptômes que vous pensez qu'une victime de noyade peut ressentir? <i>Toux, fièvre, angoisse, etc.</i> - Le moniteur fait un retour sur les signes et symptômes de la noyade à l'aide des Éléments de contenu. 3. Le moniteur explique les traitements de la noyade à l'aide des Éléments de contenu. 4. En équipe de 2, les candidats simulent une victime de noyade non mortelle à l'extérieur de l'eau. Le sauveteur prendre en charge en faisant ce qui vient d'être expliqué.	- Couverture Gants
1 min.	<u>Conclusion :</u> Le moniteur questionne les participants : Quels sont les éléments importants de la noyade non mortelle? <i>Réponse attendue : Vérification des signes et symptômes pendant les 72 prochaines heures et consultation d'un médecin immédiatement s'il y a un problème ou que les signes vitaux sont anormaux.</i>	-
Équipements et matériels		
Couverture Gants		
Ressources et références		
MCS p.8-5 et p.8-21 à 8-22 GCNB p.38 MCPS p.33		
Éléments de contenu		
Symptômes - Toux - Angoisse - Râlement - Faiblesse - Douleur à la poitrine - Nausée, régurgitation - Détresse - Respiration rapide - État de choc Traitements		

- Consulté un médecin immédiatement si la victime a de la difficulté à respirer dans les 3 prochains jours.
- Aquabon (mettre sa veste de sauvetage, suivre des cours de natation, éviter les zones profondes et être accompagné)
- Réconfort
- Couverture
- Vérification de L'ABC, RCR au besoin