

GRILLE D'ÉVALUATION D'UNE PRISE EN CHARGE

RCR pour FSS et utilisation d'un DEA - 2 secouristes

Évaluation des lieux afin d'y déceler les risques de dangers

Vérification du niveau de conscience (NDC)

Appel aux SPU

Tenter d'obtenir un DEA

Positionnement de la victime (la tourner sur le dos si nécessaire)

Ouvrir les voies respiratoires

Vérification visuelle rapide de l'absence de respiration ou de respiration anormale tout en vérifiant le pouls carotidien (adulte et enfant) et brachial (bébé) pendant 5 à 10 secondes

Lors d'une respiration absente ou anormale : protocole de la RCR

Si le DEA n'est pas présent, amorcer la RCR par les compressions (30:2)

Si le DEA est présent, amorcer le protocole de DEA à 2 secouristes

Un secouriste continue les compressions et les ventilations pendant que le second secouriste installe simultanément le DEA dès que celui-ci est disponible. (Ne pas interrompre les compressions plus de 10 s.)

Après l'analyse et/ou le choc, le deuxième intervenant reprend les compressions et si un ballon masque est disponible vous devez l'utiliser (toujours à un minimum de 2 secouristes, en alternant aux 2 minutes)

Les secouristes alternent de rôle aux deux minutes ou moins si nécessaire

Si en présence d'un enfant ou d'un bébé, effectuer des cycles continus de 15 compressions suivi de 2 insufflations.

Continuer la RCR et/ou DEA jusqu'à ce qu'à l'arrivée des SPU ou reprise de respiration normale avec pouls

Si la victime présente des signes de vie: retour de la respiration normale et retour d'un pouls, évaluer l'ABC et intervenir de manière appropriée

Lors d'une respiration efficace : appréciation clinique préhospitalière

Évaluation de la circulation (pouls et hémorragies sévères)

Examen secondaire

CARPE (chaleur, ABC, repos et réconfort, position latérale de sécurité, état de choc à traiter).

Le candidat est apte à reconnaître des signes/symptômes et les traiter.

Le candidat simule de manière adéquate un appel au 9-1-1.

Le candidat assure sa propre sécurité pour toute la durée de l'intervention.

Le candidat respecte les objectifs des soins d'urgence (préserver, prévenir et promouvoir).

REMARQUES

Candidat 1	Candidat 2
Candidat 3	Candidat 4
Candidat 5	Candidat 6
Candidat 9	Candidat 10
Candidat 11	Candidat 12
Commentaires généraux :	